

# Specyfikacja Warunków Zamówienia

## **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Azaliowej w miejscowości Sulnowo – etap II.”**

### **I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Parkowa 3  
86-100 Świecie  
tel. (52) 332 45 96, fax. (52) 332 45 98  
e-mail: [zwik@zwik.com.pl](mailto:zwik@zwik.com.pl), <http://www.zwik.com.pl>  
NIP 559-000-49-92 REGON 090522228  
Kapitał zakładowy – 27.328.197,90 PLN.

### **II. Informacje ogólne o postępowaniu.**

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Pzp, w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1, w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Pzp, prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów Zakładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z postępowaniem należy kierować na adres podany w pkt. I z dopiskiem: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Azaliowej w miejscowości Sulnowo – etap II.”**

### **III. Tryb udzielenia zamówienia**

Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

### **IV. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Azaliowej w m. Sulnowo - dz. nr: 53/3, 9/9, 9/7, 842/20, 842/2, 842/4, 842/6, 842/9, 842/14, 842/13, 842/8, 842/5, 842/3, 842/1 obręb Sulnowo. Zamówienie nie obejmuje swoim zakresem wykonania kanalizacji deszczowej.

## Zakres prac obejmuje :

### Sieć wodociągowa

- Budowa sieci wodociągowej z rur DN 110 x 6,6 PE100 SDR17 PN10 - długości ok. 167,9 mb ,
- Budowa przyłączy wodociągowych z rur DN 40 x 2,4 PE100 SDR17 PN10 - długości ok. 75 mb (10 szt)
- Zabudowa hydrantów nadziemnych DN 80 z podwójnym zamknięciem - 1 kpl.

**Uwaga** - zmianie ulega miejsce i sposób włączenia sieci wodociągowej. Projektowaną sieć wodociągową należy połączyć z istniejącą końcówką sieci PE DN 110 wyprowadzoną poza obrys drogi na wysokości dz. 9/26 zgodnie z załączonym planem (zał. nr 1), równoległe do istniejącej drogi, a nie jak wskazuje projekt w węźle nr 17.

W zakres budowy sieci wodociągowej wchodzi : podłączenie do istniejącej końcówki sieci PE DN 110 w węźle nr 16, budowa ciągu głównego wraz z uzbrojeniem (węzły zasuw, hydranty), budowa przyłączy wody do granicy działek.

Przyłącza wykonać poprzez montaż obejmy PE i zaworu kąтового PE metodą zgrzewania i zakorkować.

Na załamaniach zastosować bloki oporowe. Skrzynki do zasuw i nawierteł zabezpieczyć typową płytą betonową o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,2 lub wykonaną z betonu min. B20. Nad przewodem wodociągowym ułożyć taśmę ostrzegawczą - lokalizacyjną. Węzły zasuw, nawiertki i hydranty oznakować poprzez montaż słupków z odpowiednimi tabliczkami.

### Sieć kanalizacji sanitarnej

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych DN 200 x 5,9 mm - długości ok. 144,9 mb .
- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 litych DN 160 x 4,7 mm - długości ok. 73 mb (10 szt), zakończonych studzienką rewizyjną PVC DN 315 i zakorkowanych.
- Zabudowa studni rewizyjnych DN 1000 żelbetowych - 5 szt. oraz Dn 425 PVC - 2 szt.

W zakres budowy kanalizacji sanitarnej wchodzi: włączenie do istniejącej studni ks (Sist2), budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i zabudową studni inspekcyjnych.

Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 wykonać z rur PVC-U SN8 litych. Na sieci ks zabudować studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy DN 1000 z dnem monolitycznym oraz PVC DN 425. Elementy studni wyposażone w tuleje szczelne i przygotowane do włączenia przyłączy. Studnie wyposażone w stopnie włazowe wg. DIN 1212E. Włazy kanałowe studni PVC oraz fi 600 typu ciężkiego klasy D400 z pokrywą zabezpieczoną ryglami. Płyty nastudzienne posadwione na pierścieniu odciążającym. Miejsca łączenia elementów studni dodatkowo uszczelnić zaprawą uszczelniającą.

## Armatura do wykonania zamówienia powinna spełniać następujące wymagania:

### **Hydranty nadziemne p/pożarowe Ø 80:**

- pokryte w technologii fluidyzacyjnej (EWS) zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm<sup>2</sup>, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, odporność na uderzenie prasą 5 Nm – poświadczone badaniami potwierdzonymi przez niezależną jednostkę z ostatnich 2 lat, trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej lub równoważnej, odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej „zero”, możliwość bezpośredniego podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu, gwarancja na hydranty minimum – 10 lat.

### **Zasuwy kołnierzowe, żeliwne:**

- pełnoprzelotowe z miękkim uszczelnieniem, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej (EWS) zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność minimum 12 N/mm<sup>2</sup>, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie prasą – 5 Nm - poświadczone badaniami potwierdzonymi przez niezależną jednostkę z ostatnich 2 lat, gwarancja na zasuwy – 10 lat.

Obudowy teleskopowe do w/w zasuw ze zintegrowanym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie skrzynek do zasuw wykonać przez montaż betonowego obrzeża, pod skrzynkę zamontować typową płytę betonową.

### **Łączniki kołnierzowe RK i rurowe RR:**

- ciśnienie nominalne min. PN10 lub PN16;
- wykonanie zgodne z PN- EN 14525;
- korpus i pierścień dociskowy wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane;
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12N/mm<sup>2</sup>, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie prasą 5 Nm - poświadczone badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę;
- wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
  - świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego,
  - świadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
  - świadectwo nadania dopuszczenia produktowego,
- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1;
- uszczelka z EPDM, zgodnie z EN 681-1 (dopuszczona do kontaktu z wodą pitną);
- elastyczny pierścień segmentowy z żywicy POM;
- elementy zabezpieczające przed wysunięciem się rury ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, każdy element zabezpieczający zamocowany jest trwale na elastycznym pierścieniu;

- śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej A4, zabezpieczone przed zapiekaniem;
- możliwość przełożenia śrub o 180°;
- śruby montażowe blokowane umożliwiające montaż jednym kluczem;
- tuleja dystansowa z tworzywa;
- kąt odchylenia od osi rury max. 8° (po 4° każdy kielich);
- do rur tworzywowych - PE należy stosować tuleje wzmacniające.

### **Kształtki elektrooporowe i doczołowe PE:**

- materiał: PE 100;
- SDR 11/17;
- atesty higieniczne do wody pitnej;
- wszystkie kształtki jednego producenta;
- system automatycznego rozpoznania i dobierania parametrów zgrzewania.

### **Armatura żeliwna (trójniki, króćce itd.):**

- wykonane z żeliwa sferoidalnego klasy min. 400 wg EN 1563;
- kształtki zabezpieczone przed korozją: na zewnątrz malowane;
- wszystkie kształtki wraz z kołnierzem wykonane metodą odlewu;
- owiercenie kołnierzy na PN-10 zgodne z PN-ISO 7005-1, wymiary zgodne z PN EN 545;
- wszystkie kształtki żeliwne jednego producenta;
- atest higieniczny PZH dla wody pitnej.

Oznakowanie sieci wodociągowej i przyłączy oraz elementów uzbrojenia wykonać przy pomocy tabliczek orientacyjnych z tworzywa sztucznego. Tabliczki montować na słupkach wolnostojących. Nad przewodem wodociągowym ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą z metalową przekładką oraz dodatkowo drut wskaźnikowy miedziany w izolacji DY (Cudy 1,2 mm<sup>2</sup>) mocowany do górnej tworzącej przewodu i wyprowadzony skrzynek zasuw i hydrantów. Zasypkę sieci wykonać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1.

Na sieci kanalizacyjnej przewidzieć studnie żelbetowe o średnicy DN 1000 z dnem monolitycznym oraz PVC DN 425. Zasypkę sieci wykonywać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1.

W ramach realizacji zadania wykonawca zobowiązany jest również do :

- Zapewnienia znaków niezbędnych do wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami wraz z ustawieniem (jeżeli jest wymagana)
- Wykonania prac geodezyjnych i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- Wykonania prób zagęszczenia gruntu i przekazania protokołów,
- Zapewnienia we własnym zakresie ochrony mienia, przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Zapewnienia bezwzględnego przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, dokumentacja projektowa, wzór umowy oraz SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych prób, badań sprawdzeń i odbiorów (do każdego odbioru niezbędne jest wykonanie inspekcji TV, wszystkich odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, których odbiór dotyczy)

Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 45200000-9, 45230000-8, 45231300-8.

**Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.**

**V. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

1. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych (na poszczególne etapy zadania).
2. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

**VI. Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia: wymagany – do dnia **31.08.2023 r.**

**VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków.**

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Wiedza i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia  
- wiedza i doświadczenie

W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 200 mb o średnicy nie mniejszej niż DN 110 PE oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC o długości co najmniej 200 mb o średnicy nie mniejszej niż DN 200** wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów wydanych przez podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane określających czy roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający będzie oceniał spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową analizę dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- osoby zdolne do wykonania zamówienia

W szczególności Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi - kierownikiem budowy:

1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - i 5-letnie doświadczenie zawodowe (okres od dnia uzyskania pozwolenia).

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

## 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż wartość brutto oferty Wykonawcy.

Zamawiający żąda opłaconej polisy na dzień składania ofert. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku poprzez szczegółową analizę złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż wartość brutto oferty Wykonawcy.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 24 Zakładowego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

## **VIII. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców**

1. Wypełniony i podpisany **Formularz oferty** (załącznik nr 1).

2. **Kosztorys ofertowy** sporządzony na podstawie i zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 2).

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- a) **oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków** udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych SWZ;
- b) **wykaz robót budowlanych** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 200 mb o średnicy nie mniejszej niż DN 110 PE oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC o długości co najmniej 200 mb o średnicy nie mniejszej niż DN 200 wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz go roboty zostały wykonane określających czy roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wypełniony załącznik nr 5;

c) **wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wypełniony zał. nr 6

d) **opłaconą polisę**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

4. Dokumenty, o których mowa w pkt VIII.3. a), b) i c) należy złożyć w oryginale (z wyłączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dokument, o którym mowa w pkt. VIII 3. d) może być złożony w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## **6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.**

a) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;

b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 6a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

c) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 6a);

d) jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 6a), została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

e) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VIII SWZ. Ponadto tacy Wykonawcy

ustanawiają „Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu” albo „reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- f) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
- g) wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
- wyznaczenie spośród Wykonawców Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę,
  - zadeklarowanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy,
  - zawarcie umowy na okres nie krótszy niż czas trwania umowy o niniejsze zamówienie publiczne.
- h) w przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający, dokonując oceny, czy wykonawcy występujący wspólnie spełniają wymagania określone w SWZ, uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. W związku z powyższym, wraz z ofertą Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie VIII SWZ, przy czym dokumenty, o których mowa w pkt. VIII 3 a) i d) muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

## **IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami i sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.**

1. W sprawach związanych z przedmiotowym postępowaniem należy kontaktować się z niżej wymienionymi osobami:

- Rafał Rybczyński, tel. (52) 332 45 96 wew. 35.

- Katarzyna Kasica, tel. (52) 332 45 96 wew. 33.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (52/ 332 45 98) lub drogą elektroniczną (adres e-mail: [zwik@zwik.com.pl](mailto:zwik@zwik.com.pl)) w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Ponadto, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## X. Wymagania dotyczące wadium.

### 1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: **5.000,00 PLN** (słownie: pięć tysięcy złotych).

### 2. Forma wadium.

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- a) oznaczenie zobowiązanego (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/wierzyciela z tytułu poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- c) kwotę gwarancji/poręczenia,
- d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
- e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

### 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Millennium SA O/Świecie numer **97 1160 2202 0000 0000 6089 7695**. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w ofercie w oryginale.

### 4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

## **5. Zwrot wadium.**

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w Zakładowym regulaminie udzielania zamówień publicznych.

## **6. Utrata wadium.**

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## **XI. Termin związania ofertą.**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **XII. Opis sposobu przygotowania oferty.**

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- 2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ,
- 3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(-ów) określającego(-ych) status prawny Wykonawcy(-ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) dołączonego(-nych) do oferty wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
- 4) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosowanego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
- 5) wzory oświadczeń i dokumentów dołączonych do niniejszych SWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszymi SWZ formie,
- 6) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby,
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- 8) Wykonawca jest świadomy treści art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- 9) składane dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”,

- 10) informacje zawarte w ofercie, a stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania oferty, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”,
- 11) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu oraz mieć formę pisemną,
- 12) stosowne wypełnienia we wzorach oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej SWZ i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie,
- 13) dokumenty i oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu,
- 14) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
- 15) proponuje się by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie, lub więcej, osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 16) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane,
- 17) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa,
- 18) wszelkie znaki towarowe, symbole firm oraz normy zamieszczone w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach mają charakter przykładowy i zostały wskazane w celu właściwego i precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych do przedstawionych w SWZ i jej załącznikach,
- 19) opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w pkt. VI „Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców” niniejszej SWZ.

### **XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **29.05.2023 r.** do godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w miejsce i o terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a nie data nadania.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie

**Oferta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Azaliowej w miejscowości Sulnowo – etap II.**

**Nie otwierać przed dniem: 29.05.2023 r. godz. 10:30”**

Na kopercie, oprócz opisu jak wyżej, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego – przy ul. Parkowej 3 w dniu 29.05.2023 r. o godz. 10:30.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, w tym te które stanowią kryterium oceny ofert.

6. Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

### **XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) sporządzając kosztorys ofertowy na podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót.

2. Cena oferty – cena ryczałtowa (to cena brutto) - wynikająca z kosztorysu ofertowego winna być wpisana w „Formularzu oferty” stanowiącym zał. Nr 1 do SWZ i będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Dla każdej pozycji przedmiaru.

3. Ponadto cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj. roboty przygotowawcze, porządkowe, a w szczególności koszty związane z wywozem i przyjęciem materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów w Sulnowku, oznakowanie terenu prowadzonych robót i zmian organizacji ruchu, obsługę geodezyjną, obsługę laboratoryjną związaną z kontrolą jakości wykonanych robót, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, opłaty związane z zajęciem pasa drogowego przy realizacji zamówienia i uzyskaniem stosownej decyzji od zarządcy drogi oraz inne koszty wynikające z umowy.

4. Wszystkie ceny i kwoty wyszczególnione w ofercie należy podać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Nie dopuszcza się podania ceny oferty i rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote.

**XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposoby oceny oferty.**

1. Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
2. Zamawiający sprawdzi czy w ofercie nie nastąpiły oczywiste omyłki pisarskie lub omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. Jeśli takie omyłki wystąpią, to komisja poprawi błędy, zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty. Komisja poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
3. Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny, w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu może odmówić zgody na jej poprawienie. Oferta Wykonawcy, który odmówi zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny zostanie odrzucona.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
5. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  1. Cena oferty – 80 % (waga),
  2. Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady – 20% (waga).

Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów w kryterium równa jest wadze kryterium w %.

Kryterium – cena oferty.

Oferta z najniższą ceną otrzyma **maksymalną ilość punktów – 80**. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

$$\text{ilość punktów za kryterium cena} = \frac{\text{najniższa cena spośród ofert brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times$$

$$100 \text{ pkt.} \times 80\%$$

Kryterium – termin wykonania zamówienia

W kryterium „okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do SWZ).

Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w pełnych latach (tzn. bez możliwości zaferowania okresu wynoszącego 3,5 roku lub 5,5 roku) i **nie może być krótszy niż 3 lata**.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady krótszy niż 3 lata lub zaoferuje okres gwarancji oraz rękojmi za wady w niepełnych latach lub Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie § 39 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych.

W przypadku wskazania podstawowego 3-letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 0 pkt.

W przypadku wskazania 4-letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 10 pkt.

W przypadku wskazania 5-letniego lub dłuższego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 20 pkt.

W kryterium nr 2 oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie znana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P) będącą sumą punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach:

$$P = P1 + P2$$

P1- ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

P2 - ilość punktów uzyskanych w kryterium termin wykonania zamówienia

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i terminu wykonania zamówienia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

## **XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

### **1. Informacje ogólne.**

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

### **2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **7,0 %** ceny brutto całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

### **3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium SA O/Świecie numer **97 1160 2202 0000 0000 6089 7695**.

3) Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, jeżeli wadium było wnoszone w pieniądzu.

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

### **4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (tj. po podpisaniu protokołu odbioru) z zastrzeżeniem, że Zamawiający pozostawi kwotę równą 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z postanowieniami umowy.

## **XVII. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w złotych polskich.

## **XVIII. Wyjaśnienia treści SWZ.**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Wskazane jest formułowanie pytań możliwie wcześniej, po zapoznaniu się z całością udostępnianych materiałów (SWZ ze wszystkimi załącznikami).

2. Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej.

3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany treści SWZ, przekazując te zmiany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której zamieszczono SWZ. Przekazując zmiany treści SWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, niezbędny jako dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach.

Modyfikacja treści SWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

## **XIX. Zebranie Wykonawców.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczono SWZ.

## **XX. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.**

### **1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.**

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

### **2. Zmiana złożonej oferty.**

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

### **3. Wycofanie złożonej oferty.**

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

## **XXI. Odrzucenie oferty.**

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- a) jest niezgodna z Regulaminem;
- b) treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt XVIII 3;
- c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca nie złożył wyjaśnień;
- d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. XVIII 3;
- h) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużeniu terminu związania ofertą;

- i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
- j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Równocześnie z wynikami postępowania Zamawiający informuje Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, o odrzuceniu oferty podając jednocześnie przyczynę jej odrzucenia.

## **XXII. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania**

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy, którego ofertę wybrano, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

## **XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.**

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał. Nr 3 do SWZ.
3. Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
4. Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
6. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Stronom postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Kodeks cywilny.

## **XXV. Załączniki do SWZ.**

Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- Załącznik Nr 1 – wzór Formularza ofertowego
- Załącznik Nr 2 – Przedmiar robót
- Załącznik Nr 3 – wzór Umowy
- Załącznik Nr 4 – wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik Nr 5 – wzór Wykazu wykonanych robót
- Załącznik Nr 6 – wzór Wykaz osób.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia  
została zatwierdzona przez Zamawiającego**

**Prezes Zarządu  
mgr Andrzej Kozłowski**

**Świecie, dnia 16 maja 2023 r.**