

Specyfikacja Warunków Zamówienia

„Dostawa nowego samochodu asenizacyjnego do 4 m³.”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3
86-100 Świecie
tel. (52) 332 45 96, fax. (52) 332 45 98
e-mail: zwik@zwik.com.pl, <http://www.zwik.com.pl>
NIP 559-000-49-92 REGON 090522228
Kapitał zakładowy – 35.392.056,00 PLN.

II. Informacje ogólne o postępowaniu.

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Pzp, w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1, w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Pzp, prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów Zakładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z postępowaniem należy kierować na adres podany w pkt. I z dopiskiem: **„Dostawa nowego samochodu asenizacyjnego do 4 m³.”**

III. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem dostawy jest nowy samochód asenizacyjny do 4 m³.

Podwozie

- dopuszczalna max. masa całkowita 9,0 ton, dopuszczalne obciążenie osi przedniej min. 3 tony, osi tylnej min. 5,8 tony,
- podwozie fabrycznie nowe, dwuosiowe z tylnymi kołami w układzie „bliźniak”,
- rozstaw osi max. 3.400 mm.

Silnik

- moc silnika min. 170 KM
- silnik spełniający normy emisji spalin zgodną z obowiązującymi przepisami, min. EURO 6,
- skrzynia biegów zautomatyzowana lub automatyczna z możliwością zmiany biegów w trybie automatycznym na manualny.

Oś tylna wyposażona w:

- stabilizator tylnej osi,
- mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu.

Układ hamulcowy:

- hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe,
- układ hamulcowy min. z systemem ABS i ESP.

Układ kierowniczy:

- ze wspomaganiem,
- koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem oraz poduszką powietrzną.

Układ elektryczny:

- ogranicznik prędkości do 90 km/h,
- światła do jazdy dziennej,
- elektrycznie podnoszone szyby,
- asystent hamowania awaryjnego,
- asystent utrzymania pasa ruchu,
- asystent ruszania na wzniesieniu.

Zbiornik paliwa min. 100 litrów z zamykanym korkiem

Koła:

- obręcze kół o wymiarze min. 17",
- opony tylnej osi – bieżnik trakcyjny,
- wszystkie opony pojazdu jednego producenta,
- koło zapasowe z oponą tego samego typu i producenta co opony pojazdu.

Kabina spełniająca wymagania i wyposażona min w:

- trzymiejscowa,
- kolor niebieski RAL 5015,
- odchylana,
- komfortowe siedzenie kierowcy z regulowanym tłumieniem drgań i podłokietnikiem,
- lusterka wsteczne ogrzewane,
- elektrycznie sterowane szyby,
- klimatyzacja,
- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
- lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny,
- centralny zamek sterowany pilotem,
- dwa komplety kluczyków (2 kluczyki z pilotem),
- komputer pokładowy,

- tachograf cyfrowy,
- immobilizer,
- osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową,
- radio.

UWAGA:

- Kompletny pojazd przy zapełnieniu zbiorników roboczych zabudowy wodą w minimum 80% wraz z osprzętem i obsługą nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej oraz przekraczać dozwolonych nacisków na osie określonych w polskich przepisach.
- Z uwagi na stosunkowo niewielką moc silnika podwozia Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, w których pompy nadbudowy ciśnieniowo-ssącej napędzane są z silnika podwozia samochodu.

Nadbudowa ciśnieniowo -ssąca.

Zbiornik:

- kolor zabudowy – niebieski RAL 5015
- zbiornik umieszczony na ramie pośredniej o pojemności min. 3.500 litrów podzielony na:
 - komora nieczystości o pojemności min. 3.000 litrów,
 - komora czystej wody technicznej o pojemności min. 500 litrów.
- zbiornik malowany zewnątrz, zabezpieczony powłoką ochronną wewnątrz,
- wyposażony w zawór spustowy na pokrywie zbiornika umieszczony w 1/3 i 2/3 wysokości,
- zbiornik z możliwością połączenia obu komór zaworem by-pass umożliwiającą zwiększenie łącznej pojemności zbiornika wody czystej,
- pokrywa tylna zbiornika - dennica otwierana i zamykana hydraulicznie, blokowana (ryglowana) 4 punktowo poprzez sworznie przesuwane siłownikami hydraulicznymi z regulacją docisku, powleczona powłoką ochronną, wyposażona w zawory ssący Ø 75 mm i spustowy Ø 75 mm,
- pokrywa wyposażona w mechaniczny wskaźnik określający poziom napełnienia zbiornika,
- zbiornik hydraulicznie podnoszony pod kątem,
- lampa ostrzegawcza z kloszem w kolorze żółtym umieszczona z tyłu zabudowy,
- dysze płuczące wewnątrz zbiornika ułatwiające jego opróżnienie,
- belka zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem z tyłu w przeszkodę,
- obie pompy wraz z układami napędowymi oraz układem chłodzenia (zbiornik, filtry, wentylatory) umieszczone w oświetlonej światłami LED zamkniętej przestrzeni w przedniej części zabudowy,
- dostęp do przestrzeni zamykany roletami zwijanymi do góry o szerokości min. 1100 mm w celu swobodnego dostępu podczas prac serwisowych oraz zamykane na klucz przed niepowołanym dostępem,
- wysokość samochodu po zabudowie max. 2,90 m,
- długość pojazdu po zabudowie max. 6,8 m.

Układ napędowy:

- silnik wysokoprężny o mocy min. 42 kW z rozrusznikiem elektrycznym wyposażony w licznik motogodzin.

Układ ssania:

- pompa chłodzona cieczą o min. parametrach: 0,8 bar ssanie, 0,5 bar tłoczenie; wydajność min. 720 m³/h; napęd pompy poprzez sprzęgło magnetyczne umożliwiające jej włączenie i wyłączenie z poziomu pulpitu sterowniczego,
- ramię ssące (wieża): hydraulicznie obracane o kąt 270⁰, rozsuwane i składane za pomocą siłownika hydraulicznego, podnoszone i opuszczane za pomocą siłownika hydraulicznego, otwierane i zamykane (ssanie wieża) za pomocą siłownika pneumatycznego, zamontowane na zbiorniku z otworem wlotowym obrotnicy do zbiornika o śr. min. 150 mm uzbrojone w wąż ssący o średnicy 3", sterowane niezależnie z poziomu bezprzewodowego pilota, osłonięty mechanizm obrotowy (zębaty) zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych;
- obrotowy bęben do magazynowania węża ssącego umieszczony pionowo z boku zbiornika; na bębnie zamontowany wąż ssący o średnicy wewnętrznej DN 75 mm i długości min 15 m; napęd bębna hydrauliczny.

Układ wysokociśnieniowy:

- pompa wysokociśnieniowa o parametrach 150 bar – 75 l/min,
- napęd pompy poprzez sprzęgło magnetyczne umożliwiające jej włączenie i wyłączenie z poziomu pulpitu sterowniczego,
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.
- bęben na wąż ciśnieniowy obracany hydraulicznie (nawijanie/rozwijanie węża ciśnieniowego) z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach umieszczony na tylnej części pojazdu; na bębnie nawinięty wąż ciśnieniowy DN 13mm i długości min. 60 m,
- bęben wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w samo zawracający mechanizm śrubowy do automatycznego układania węża DN 13 zsynchronizowany z obrotami bębna ciśnieniowego,
- wymagany zestaw głowic czyszczących:
 - głowica kanałowa z pilotem,
 - głowica kanałowa ślepa,
 - głowica udrażniająca quarto,
 - głowica czyszcząca granat,
- prowadnica węża nastudzienna,
- prowadnica węża dolna,
- pistolet wysokociśnieniowy z lanca.

UWAGA: Zamawiający wymaga aby była zapewniona możliwość pracy obydwu pomp /ssącej i wysokociśnieniowej/ jednocześnie.

Sterowanie:

-sterowanie zabudową za pomocą wodoszczelnego panelu sterowania wykonanego ze stali nierdzewnej umieszczonego w tylnej części urządzenia, zamykanego na odrębny klucz oraz pilotem zdalnego sterowania,

Funkcje panelu sterowniczego - minimum:

- obsługa rozrusznika
- regulacja obrotów silnika
- wyłącznik bezpieczeństwa
- włącznik/wyłącznik pompy ssącej i ciśnieniowej
- przełącznik ssanie/tłoczenie,
- licznik motogodzin,
- sygnalizacja niskiego poziomu wody i ciśnienia oleju,
- rozwijanie/zwijanie węża ciśnieniowego z regulacją prędkości,
- rozwijanie/zwijanie węża ssącego,
- pełna obsługa ramienia ssącego,
- gniazdo 12 V.

Zdalne sterowanie radiowe musi obsługiwać min. następujące funkcje:

- wyłącznik bezpieczeństwa,
- start – stop silnika samochodu,
- regulacja obrotów silnika,
- włączanie/wyłączanie pompy ciśnieniowej,
- włączanie/wyłączanie pompy ssącej,
- przełącznik ssanie/tłoczenie,
- rozwijanie/zwijanie węża ciśnieniowego z regulacją prędkości,
- rozwijanie/zwijanie węża ssącego,
- pełna obsługa ramienia ssącego.

Pilot zdalnego sterowania należy wyposażyć w ładowarkę i 2 komplety akumulatorów.

Pilot musi posiadać możliwość fizycznego odłączenia od pojazdu w przypadku, gdy nie jest wykorzystywany.

Inne wymagania:

- pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy,
- kamera jazdy wstecznej zamontowana z tyłu pojazdu wraz z kolorowym monitorem w kabinie kierowcy,
- komplet dodatkowych węży ssących min. 3 szt. oraz rura ssąca z rozdrabniaczem twardych osadów,
- rynna spustowa, wykonana ze stali nierdzewnej,
- uchwyt trzymający pachołki drogowe,
- zabudowa wyposażona w zamykany pojemnik na osprzęt po prawej i lewej stronie pojazdu, pojemnik wykonany z aluminium dopasowany do rozmiarów zabudowy,
- tablica informacyjna po lewej i prawej stronie zbiornika wykonana z aluminium,
- układ cyrkulacji wody umożliwiający pracę w warunkach temperatur ujemnych (do temperatury -5°C),
- układ centralnego smarowania zabudowy,
- oświetlenie tylnego stanowiska pracy operatora (lampa halogenowa),
- opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia).

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz nazwę producenta, model pomp, potwierdzające że zastosowane elementy są zgodne ze specyfikacją.

Przedmiotem dostawy jest również dostarczenie w dniu przekazania przedmiotu zamówienia dokumentów takich jak:

- instrukcja obsługi w języku polskim.
- katalog części zamiennych.
- wykaz czynności obsługowych wykonywanych w ramach planowanych przeglądów technicznych samochodu wraz z potrzebami częściami i materiałami technicznymi; przeglądy techniczne - określone przez producenta czynności obsługowe, które należy wykonać w celu zachowania gwarancji lub utrzymania samochodu w sprawności technicznej.
- dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny.
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu z użyciem pojazdu będącego przedmiotem umowy. Przeszkolenie powinno odbyć się w ciągu 1 tygodnia od dnia przekazania samochodu Zamawiającemu.

Samochód powinien być wyposażony w komplet narzędzi (w pokrowcu ochronnym) i przyrządów umożliwiających przeprowadzenie w warunkach polowych prac w zakresie obsługiwanego codziennego i wykonywania prostych napraw bieżących.

- *warunki polowe* - warunki, w których kierowca wykona samodzielnie wszystkie czynności obsługiwanego codziennego i proste naprawy bieżące z wykorzystaniem narzędzi znajdujących się w wyposażeniu samochodu,
- obsługiwanego codziennie - czynności określone w instrukcji obsługi samochodu, które codziennie musi wykonać kierowca przed, w czasie i po zakończeniu użytkowania,
- proste naprawy bieżące - czynności, które może wykonać samodzielnie kierowca w celu np. wymiany żarówki oświetlenia zewnętrznego, uszkodzonego koła, przepalonego bezpiecznika, instalacji elektrycznej.

Samochód powinien być przystosowany do przechowywania w garażach nieogrzewanych (tj. pomieszczeniach zamkniętych – wentylowanych, w których nie przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła).

Rodzaj zamówienia: dostawa.

V. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

1. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych (na poszczególne etapy zadania).
2. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył nowy samochód asenizacyjny do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

Termin wykonania zamówienia: wymagany – do dnia **30.04.2025 r.**

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Wiedza i doświadczenie

W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **wykonać co najmniej 3 dostawy podobnych do przedmiotowego zamówienia samochodów** wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca dostawy oraz z załączeniem dowodów wydanych przez podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane określających czy dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający będzie oceniał spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową analizę dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały należycie wykonane.

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż wartość brutto oferty Wykonawcy.

Zamawiający żąda opłaconej polisy na dzień składania ofert. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku poprzez szczegółową analizę złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż wartość brutto oferty Wykonawcy.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 24 Zakładowego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

VIII. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców

1. Wypełniony i podpisany **Formularz oferty** (załącznik nr 1).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) **oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków** udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych SWZ;
 - b) **wykaz wykonanych dostaw** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech dostaw podobnych do przedmiotowego zamówienia samochodów wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz czy dostawy zostały należycie wykonane – wypełniony załącznik nr 5;
 - c) **opłaconą polisę**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt VIII.2. a) i b) należy złożyć w oryginale (z wyłączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dokument, o którym mowa w pkt. VIII 2.c) może być złożony w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
- b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 6a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
- c) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 6a);
- d) jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 6a), została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy

- w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
- e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VIII SWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają „Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu” albo „reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- f) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
- g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
- wyznaczenie spośród Wykonawców Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę,
 - zadeklarowanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy,
 - zawarcie umowy na okres nie krótszy niż czas trwania umowy o niniejsze zamówienie publiczne.
- h) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający, dokonując oceny, czy Wykonawcy występujący wspólnie spełniają wymagania określone w SWZ, uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. W związku z powyższym, wraz z ofertą Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie VIII SWZ, przy czym dokumenty, o których mowa w pkt. VIII 3 a) i c) muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami i sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W sprawach związanych z przedmiotowym postępowaniem należy kontaktować się z niżej wymienionymi osobami:

- p. Wioletta Jasnosz, tel. (52) 332 45 96 wew. 37.

- p. Katarzyna Kasica, tel. (52) 332 45 96 wew. 33.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (52/ 332 45 98) lub drogą elektroniczną (adres e-mail: zwik@zwik.com.pl) w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Ponadto, jeżeli Zamawiający

lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

X. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: **20.000,00 PLN** (słownie: *dwadzieścia tysięcy złotych*).

2. Forma wadium.

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- a) oznaczenie zobowiązanego (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/wierzyciela z tytułu poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- c) kwotę gwarancji/poręczenia,
- d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
- e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- 1) Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Millennium SA O/Świecie numer **97 1160 2202 0000 0000 6089 7695**. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
- 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w ofercie w oryginale.

4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie

wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w Zakładowym regulaminie udzielania zamówień publicznych.

6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- 2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ,
- 3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(-ów) określającego(-ych) status prawny Wykonawcy(-ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) dołączonego(-nych) do oferty wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
- 4) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosowanego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
- 5) wzory oświadczeń i dokumentów dołączonych do niniejszych SWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszymi SWZ formie,
- 6) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby,
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- 8) Wykonawca jest świadomy treści art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),

- 9) składane dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”,
- 10) informacje zawarte w ofercie, a stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania oferty, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”,
- 11) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu oraz mieć formę pisemną,
- 12) stosowne wypełnienia we wzorach oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej SWZ i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie,
- 13) dokumenty i oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu,
- 14) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
- 15) proponuje się by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie, lub więcej, osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 16) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane,
- 17) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa,
- 18) wszelkie znaki towarowe, symbole firm oraz normy zamieszczone w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach mają charakter przykładowy i zostały wskazane w celu właściwego i precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych do przedstawionych w SWZ i jej załącznikach,

- 19) opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w pkt. VI „Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców” niniejszej SWZ.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31.07.2024 r. do godz. 09:00** w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w miejsce i o terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a nie data nadania.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie

Oferta na dostawę nowego samochodu asenizacyjnego do 4 m³.”

Nie otwierać przed dniem: 31.07.2024 r. godz. 10:00”

Na kopercie, oprócz opisu jak wyżej, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego – przy ul. Parkowej 3 w dniu 31.07.2024 r. o godz. 10:00.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, w tym te które stanowią kryterium oceny ofert.
6. Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia (w tym koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia oraz z tytułu gwarancji i serwisu, w cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty i podatki włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT).
2. Wszystkie ceny i kwoty wyszczególnione w ofercie należy podać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Nie dopuszcza się podania ceny oferty i rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposoby oceny oferty.

1. Zamawiający sprawdzi czy w ofercie nie nastąpiły oczywiste omyłki pisarskie lub omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. Jeśli takie omyłki wystąpią, to komisja poprawi błędy, zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty. Komisja poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
2. Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny, w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu może odmówić zgody na jej poprawienie. Oferta Wykonawcy, który odmówi zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny zostanie odrzucona.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje jedno kryterium oceny ofert:

CENA – 100%

Stosując to kryterium Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który zaoferował najniższą cenę wyliczoną w sposób niżej opisany.

Ocena ofert będzie dokonana według następujących zasad:

Kryterium cena (C) = 100%

$$C = (\text{najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert/cena oferty badanej}) \times 100$$

Lp = liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę

Lp=C

O wyborze zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena złożonej oferty.

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, a Wykonawcę, którego ofertę wybrano powiadomi o terminie i miejscu podpisania umowy.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **5,0 %** ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.

Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium SA O/Świecie numer **97 1160 2202 0000 0000 6089 7695**.

3) Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, jeżeli wadium było wnoszone w pieniądzu.

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (tj. po podpisaniu protokołu odbioru) z zastrzeżeniem, że Zamawiający pozostawi kwotę równą 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z postanowieniami umowy.

XVII. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w złotych polskich.

XVIII. Wyjaśnienia treści SWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Wskazane jest formułowanie pytań możliwie wcześnie, po zapoznaniu się z całością udostępnianych materiałów (SWZ ze wszystkimi załącznikami).

2. Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.

3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany treści SWZ, przekazując te zmiany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której zamieszczono SWZ. Przekazując zmiany treści SWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, niezbędny jako dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach. Modyfikacja treści SWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XIX. Zebranie Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczono SWZ.

XX. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

XXI. Odrzucenie oferty.

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
 - a) jest niezgodna z Regulaminem;
 - b) treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia;

- c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień;
- d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. XV;
- h) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
- i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;
- j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Równocześnie z wynikami postępowania Zamawiający informuje Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, o odrzuceniu oferty podając jednocześnie przyczynę jej odrzucenia.

XXII. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy, którego ofertę wybrano, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał. Nr 2 do SWZ.
3. Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
4. Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
6. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Stronom postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki do SWZ.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 – wzór Umowy

Załącznik Nr 3 – wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór Wykazu wykonanych dostaw

**Specyfikacja Warunków Zamówienia
została zatwierdzona przez Zamawiającego**



**Prezes Zarządu
mgr Andrzej Kozłowski**

Świecie, dnia 18 lipca 2024 r.