

Ogłoszenie nr 2026-106910-269332

Budowa sieci wodociągowych na terenie miasta Świecie.

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 21

Pytanie numer 1, data wysłania 2026-03-18 11:20:46, data opublikowania 2026-03-19

w związku z postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, tj. obowiązku posiadania ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 zł.

W naszej ocenie taki wymóg może stanowić nieproporcjonalne i nieuzasadnione obciążenie finansowe, ograniczające konkurencję, zwłaszcza dla mniejszych wykonawców.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku sytuację, w której Wykonawca na dzień składania ofert posiada polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 5 000 000 zł, natomiast w przypadku wyboru jego oferty zobowiąże się do podwyższenia (doubezpieczenia) sumy gwarancyjnej do wymaganej wysokości 10 000 000 zł przed podpisaniem umowy? Wykonawca składając ofertę dodatkowo złoży oświadczenie o jego zobowiązaniu do podwyższenia sumy gwarancyjnej i dostarczenia polisy na wymaganą sumę przed podpisaniem umowy.

W naszej ocenie takie rozwiązanie nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo realizacji zamówienia, a jednocześnie pozwala uniknąć ponoszenia przez wykonawców istotnych kosztów związanych z utrzymywaniem wysokich sum gwarancyjnych bez pewności uzyskania zamówienia.

Uprzejmie prosimy o jasne stanowisko Zamawiającego w tej kwestii. W naszej ocenie, niewskazanie możliwości takiego rozwiązania mogłoby zostać uznane za naruszenie zasady proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu oraz prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, co stoi w sprzeczności z przepisami ustawy PZP.

Udzielono odpowiedzi

Wymóg posiadania przez wykonawcę, najpóźniej przed zawarciem umowy, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości 10 000 000 zł jest uzasadniony skalą, wartością oraz charakterem planowanej inwestycji budowlanej. Realizacja zamówienia obejmuje roboty o znacznej wartości i stopniu organizacyjnej oraz technicznej złożoności, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem powstania szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i osób trzecich. Wymóg ten służy zabezpieczeniu interesów zamawiającego oraz zapewnieniu, że wykonawca będzie dysponował realnym instrumentem pokrycia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją robót. Ustalona wysokość sumy gwarancyjnej pozostaje proporcjonalna do wartości zamówienia i nie przekracza poziomu, który należałoby uznać za nadmierny lub nieuzasadniony w świetle przedmiotu zamówienia.

Koszt uzyskania ochrony ubezpieczeniowej na poziomie 10 000 000 zł stanowi znikomy ułamek

wartości zamówienia. Tym samym wymóg ten nie stanowi bariery finansowej uniemożliwiającej złożenie oferty, a zapewnia realne bezpieczeństwo finansowe projektu.

Jednocześnie Zamawiający uwzględnia propozycje oferenta i wskazuje, że w ZO oraz załączniku numer 1 do ZO - tj. Formularzu Ofertowym zmienia postanowienia, dostosowując je do wymogu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności OC w wysokości 10 mln zł przed zawarciem umowy, wraz z rygorem, że w razie nie doręczenia odpowiedniej polisy przed zawarciem umowy ZWIK Świecie ma prawo zawrzeć umowę z oferentem uplasowanym na pozycji numer 2, a jego Wadium przepada.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed zawarciem umowy przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000 zł. Wymóg ten jest uzasadniony skalą i charakterem inwestycji oraz ryzykiem powstania szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych związanych z realizacją robót budowlanych.

Pytanie numer 2, data wysłania 2026-03-19 12:27:21, data opublikowania 2026-03-19

Witam

Prosimy o ponowne umieszczenie dokumentacji projektowej na stronie lub innym serwerze , ponieważ jest problem z pobraniem(wyskakuję błąd)

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający przekazuje link do dokumentacji projektowej w chmurze microsoft:

https://1drv.ms/u/c/3d86f7145b3eedd0/IQB00AGEFaHZQ6XV8_8uygyHAZNe00F6rZrJ93BLZlj-cMus?e=UpCugi-

Pytanie numer 3, data wysłania 2026-03-19 14:19:07, data opublikowania 2026-03-19

Witam

Poproszę o udostępnienie dokumentacji w inny sposób niż przez link do dokumentacji który znajduje się w rozdziale IV pkt. 3.2 zapytania ofertowego.

Przez ten link strona się nie chce otworzyć lub jak się otworzy to zrywa połączenie (ściąganie plików) po 60% pobranych plików. Problem się powtarza na kilku komputerach i różnych dostępnych sieci internetowych i o różnych godzinach.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający przekazuje link do dokumentacji projektowej w chmurze microsoft:

https://1drv.ms/u/c/3d86f7145b3eedd0/IQB00AGEFaHZQ6XV8_8uygyHAZNe00F6rZrJ93BLZlj-cMus?e=UpCugi-

Pytanie numer 4, data wysłania 2026-03-20 13:12:31, data opublikowania 2026-03-23

1. W zapytaniu ofertowym dział XII pkt.1 ppkt c i j zgodnie z zapisami Wykonawca ma załączyć do oferty Załącznik nr 9, który jest jednocześnie „oświadczeniem o spełnieniu warunków sytuacji ekonomicznej” jak i „wykazem cen”. Prosimy o wyjaśnienie.

2. Uprzejmie zwracamy uwagę na duplikację treści w zapytaniu ofertowym dział X pkt. 1 ppkt a, b i j.

Załącznik nr 2 zawiera informacje zamieszczone w Załączniku nr 5. Natomiast oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie Części VIII ust.1, które powinno być w Załączniku 2a (którego nie ma) jest już zamieszczone w Załączniku nr 2. Reasumując Załącznik 2 zawiera wszystkie oświadczenia wymagane w ppkt a,b i j.

W celu zachowania przejrzystości wymaganych dokumentów sugeruję usunięcie ppkt a i j z zapytania ofertowego.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający wykreśla w zapytaniu ofertowym pkt. 1c w dziale XII. Jednocześnie informując, iż załącznik nr 9 stanowiący Wykaz Cen został prawidłowo załączony do zapytania.

W dziale X Zapytania ofertowego Zamawiający wykreśla pkt. 1a).

Pytanie numer 5, data wysłania 2026-03-25 10:30:50

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy, tj.: „posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 zł”.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia powyższego warunku poprzez łączne wykazanie: posiadanych środków finansowych na rachunku bankowym oraz zdolności kredytowej, których suma wynosi co najmniej 5 000 000 zł?

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy takie łączne spełnienie warunku będzie uznane za prawidłowe. W ocenie Wykonawcy dopuszczenie możliwości łącznego wykazania środków finansowych oraz zdolności kredytowej jest rozwiązaniem racjonalnym oraz zgodnym z celem weryfikacji sytuacji ekonomicznej wykonawców.

Należy wskazać, iż w przypadku realizacji zamówienia przewidującego rozliczenia częściowe (fakturowanie etapowe), finansowanie realizacji zamówienia odbywa się w sposób ciągły, przy wykorzystaniu zarówno środków własnych, jak i zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyt lub linia kredytowa.

Możliwość łączenia środków finansowych oraz zdolności kredytowej:

zapewnia realną zdolność Wykonawcy do zachowania płynności finansowej w trakcie realizacji zamówienia,

odzwierciedla rzeczywisty model finansowania kontraktów gospodarczych, stanowi zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez ograniczenie ryzyka przerwania realizacji zamówienia z przyczyn finansowych, jednocześnie zabezpiecza Wykonawcę, umożliwiając elastyczne zarządzanie środkami finansowymi w toku realizacji umowy.

W konsekwencji łączenie wykazania środków finansowych i zdolności kredytowej łącznie w pełni realizuje cel warunku udziału w postępowaniu, jakim jest potwierdzenie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwość spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez łączne wykazanie posiadanych środków finansowych na rachunku bankowym oraz zdolności kredytowej, których suma wynosi co najmniej 5 000 000 zł.

Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tego warunku (np. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) muszą potwierdzać te wartości w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Pytanie numer 6, data wysłania 2026-03-26 12:08:18, data opublikowania 2026-03-30

W związku z zamiarem udziału w powyższym postępowaniu Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. ☐ Czy Zamawiający potwierdza, że zakres wszystkich etapów (2.1–2.12) należy zrealizować w ramach jednej umowy ryczałtowej?
2. ☐ Czy istnieją aktualizacje dokumentacji projektowej (po wydaniu pozwoleń na budowę), które nie zostały załączone do ZO?
3. ☐ Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie będą podstawą roszczeń?
4. ☐ Czy możliwe jest prowadzenie robót równolegle na wielu odcinkach?
5. ☐ Czy wszystkie kolizje z istniejącą infrastrukturą zostały zinwentaryzowane?
6. ☐ Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci?
7. ☐ Kto ponosi koszt i ryzyko ewentualnych przebudów niezinventaryzowanych sieci?
8. ☐ Czy Zamawiający zapewnia nadzór gestorów w trakcie robót?
9. ☐ Czy możliwe jest wydłużenie terminu w przypadku:
 - a. ☐ warunków pogodowych,
 - b. ☐ kolizji niezinventaryzowanych,
 - c. ☐ opóźnień administracyjnych?
10. ☐ Czy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy bez możliwości waloryzacji?

Udzielono odpowiedzi

1. Czy Zamawiający potwierdza, że zakres wszystkich etapów (2.1–2.12) należy zrealizować w ramach jednej umowy ryczałtowej?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

2. Czy istnieją aktualizacje dokumentacji projektowej (po wydaniu pozwoleń na budowę), które nie zostały załączone do ZO?

Odp.: zadanie powinno być zrealizowane na podstawie przekazanej dokumentacji.

3. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie będą podstawą roszczeń?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.

4. Czy możliwe jest prowadzenie robót równolegle na wielu odcinkach?

Odp.: tak, po uzgodnieniu harmonogramu z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim.

5. Czy wszystkie kolizje z istniejącą infrastrukturą zostały zinwentaryzowane?

Odp.: tak.

6. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci?

Odp.: Zamawiający posiada pozwolenia na budowę, które są nadrzędnymi decyzjami w stosunku do uzgodnień z gestorami sieci.

7. Kto ponosi koszt i ryzyko ewentualnych przebudów niezinventaryzowanych sieci?

Odp.: Umowa przewiduje roboty zamienne/dodatkowe -§3. ust. 4.

8. Czy Zamawiający zapewnia nadzór gestorów w trakcie robót?

Odp.: nadzór gestorów w trakcie budowy leży po stronie wykonawcy robót.

9. Czy możliwe jest wydłużenie terminu w przypadku:

- a. warunków pogodowych,
- b. kolizji niezinventaryzowanych,
- c. opóźnień administracyjnych?

Odp.: zgodnie z zapisami w umowie - §18 ust. 1.

10. Czy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy bez możliwości waloryzacji?

Odp.: zgodnie z zapisami w umowie – §18 ust. 4.

Pytanie nr 1

Proszę o podanie na jaki SDR mają mieć rury do przewiertów sterowanych, gdyż są rozbieżności między zapisami w poszczególnych projektach.

W Projekcie Budowlanym i technicznym dla zadania : „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej – Etap III” jest zapis:

„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR17 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym (bez rur osłonowych)”,

Projekcie Budowlanym i Technicznym dla zadania: „rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Generała Józefa Hallera w Świeciu” jest zapis:

„Projektowane przewody wykonać należy z rur wodociągowych PE-100:

- technologia bezwykopowa (przewiert sterowany); klasy RC o SDR11”

Projekcie Budowlanym i Technicznym dla zadania: „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej – Etap IIA” jest zapis:

„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR11 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym (bez rur osłonowych). Do budowy sieci wodociągowej, układanej w technologii przewiertu sterowanego, należy stosować rury warstwowe, SDR17 PN 10, lub SDR11 PN 16, typu RC, z fabrycznie umieszczonym drutem sygnalizacyjnym z miedzi o przekroju 1,5 mm².”

Pytanie nr 2

Proszę o podanie na jakie ciśnienie nominalne projektowane są zasuwy, przepływomierze i kształtki kołnierzowe, PN10 czy PN16 ?

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź na pytanie nr 1: Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Cała armatura kontrolno–pomiarowa i odcinająca powinna przenosić ciśnienie PN 10.

Pytanie numer 8, data wysłania 2026-03-27 08:19:15, data opublikowania 2026-03-30

Pytanie nr 3

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych ?

Pytanie nr 4

Proszę o podanie w jaki sposób mają być unieczynnione odłączone odcinki sieci wodociągowej ?

Pytanie nr 5

W decyzji GDDKiA nr O/BY.Z-3.4341.313.3.2022.AE w pkt. 2 jest zapis, że „ sieć wodociągową w pasie drogowym wykonać metodą przewiertu sterowanego, z wyjątkiem załamień trasy, w rurze ochronnej na całej długości/szerokości pasa drogowego”, natomiast w projekcie rury osłonowe uwzględnione są tylko przy przejściu pod nawierzchniami, a pozostałe odcinki w obrębie dz. nr 5195, 5137, 5162, 5164, 5170, 5174 zaprojektowane są bez rury osłonowej.

Czy zamawiający posiada inną decyzję z odstępstwem od tego zapisu, czy też należy uwzględnić w wycenie rury osłonowe zgodnie z zapisami GDDKiA ?

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź na pyt. nr 3

Za zajęcie pasa drogowego opłatę ponosi wykonawca, natomiast za wbudowanie urządzeń – Zamawiający.

Odpowiedź na pyt. nr 4

Poprzez montaż (na wyłączanym wodociągu) zaślepki zakończonej kołnierzem.

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający nie posiada innych decyzji wydanych przez GDDKiA.

Pytanie numer 9, data wysłania 2026-03-27 12:32:12, data opublikowania 2026-03-30

Proszę o podanie na jaki SDR mają mieć rury do przewiertów sterowanych, gdyż są rozbieżności między zapisami w poszczególnych projektach.

W Projekcie Budowlanym i technicznym dla zadania : „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul.

M.C. Skłodowskiej – Etap III” jest zapis:

„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie

z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR17 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym (bez rur osłonowych)",

Projekcie Budowlanym i Technicznym dla zadania: „rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Generała Józefa Hallera w Świeciu” jest zapis:

„Projektowane przewody wykonać należy z rur wodociągowych PE-100:

- technologia bezwykopowa (przewiert sterowany); klasy RC o SDR11”

Projekcie Budowlanym i Technicznym dla zadania: „Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego w Świeciu, na odcinku od stacji wodociągowej w Morsku do rejonu skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej – Etap IIA” jest zapis:

„Do budowy sieci wodociągowej układanej metodą przewiertów poziomych, należy stosować rury SDR17, w rurach osłonowych stalowych – przy przejściach poprzecznych pod nawierzchniami utwardzonymi (zgodnie z decyzjami zarządców dróg), bądź SDR11 RC, dla przewodów wykonywanych przewiertem sterowanym (bez rur osłonowych). Do budowy sieci wodociągowej, układanej w technologii przewiertu sterowanego, należy stosować rury warstwowe, SDR17 PN 10, lub SDR11 PN 16, typu RC, z fabrycznie umieszczonym drutem sygnalizacyjnym z miedzi o przekroju 1,5 mm².”

Udzielono odpowiedzi

Sieć wodociagową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie numer 10, data wysłania 2026-03-27 12:32:33, data opublikowania 2026-03-30

Proszę o podanie na jakie ciśnienie nominalne projektowane są zasuwy, przepływomierze i kształtki kołnierzowe, PN10 czy PN16 ?

Udzielono odpowiedzi

Cała armatura kontrolno-pomiarowa i odcinająca powinna przenosić ciśnienie PN 10.

Pytanie numer 11, data wysłania 2026-03-27 12:32:47, data opublikowania 2026-03-30

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych ?

Udzielono odpowiedzi

Za zajęcie pasa drogowego opłatę ponosi wykonawca, natomiast za wbudowanie urządzeń – Zamawiający.

Pytanie numer 12, data wysłania 2026-03-27 12:33:06, data opublikowania 2026-03-30

Proszę o podanie w jaki sposób mają być unieczynnione odłączone odcinki sieci wodociągowej ?

Udzielono odpowiedzi

Poprzez montaż (na wyłączanym wodociągu) zaślepki zakończonej kołnierzem.

Pytanie numer 13, data wysłania 2026-03-27 12:33:22, data opublikowania 2026-03-30

W decyzji GDDKiA nr O/BY.Z-3.4341.313.3.2022.AE w pkt. 2 jest zapis, że „ sieć wodociągową w pasie drogowym wykonać metodą przewiertu sterowanego, z wyjątkiem załamień trasy, w rurze ochronnej na całej długości/szerokości pasa drogowego”, natomiast w projekcie rury osłonowe uwzględnione są tylko przy przejściu pod nawierzchniami, a pozostałe odcinki w obrębie dz. nr 5195, 5137, 5162, 5164, 5170, 5174 zaprojektowane są bez rury osłonowej.

Czy zamawiający posiada inną decyzję z odstępstwem od tego zapisu, czy też należy uwzględnić w wycenie rury osłonowe zgodnie z zapisami GDDKiA

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający nie posiada innych decyzji wydanych przez GDDKiA.

Pytanie numer 14, data wysłania 2026-03-30 14:02:44

Dzień dobry,

W związku z prowadzonym niniejszym postępowaniem proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z Zarządcami dróg miejskich, gminnych, wojewódzkich, na których prowadzona będzie inwestycja? Czy uzgodnienia te są aktualne?

2. Z uwagi na fakt, że przedmiar robót jest pomocniczy. Prosimy o przesłanie zestawienia rodzaju dróg miejskich, gminnych, wojewódzkich dla poszczególnych zadań na których prowadzone będą inwestycje. Zestawienie powinno zawierać także rodzaj nawierzchni jaka jest oraz jaka ma być wykonana w ramach inwestycji. Rodzaj nawierzchni powinien zawierać grubość oraz szerokość nawierzchni obecnie oraz docelowo wykonane przez Wykonawcę. Powyższe dane są bardzo ważne do prawidłowego oszacowania kosztów związanych z demontażem i odtworzeniem nawierzchni. Inwestycja obejmuje wykonanie ok. 15 km sieci za tym koszt rozebrania i odtworzenia nawierzchni jest kluczowy w określeniu ceny oferenta.

Zestawienie, które prześle Zamawiający pozwoli wszystkim oferentom przyjąć ten sam zakres zamówienia w tym zakresie.

3. Czy koszt zajęcia pasa drogowego będą pobierane na czas prowadzenia robót w ramach tej inwestycji. Jeśli tak prosimy o podanie cen jednostkowych za zajęcie pasa drogowego dla poszczególnych rodzajów dróg. Czy koszt ten powinien zostać uwzględniony w osobnych pozycjach kosztorysu jaki należy przedłożyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy, czy koszt ten ma zostać uwzględniony np. w kosztach ogólnych?

Udzielono odpowiedzi

1. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z Zarządcami dróg miejskich, gminnych, wojewódzkich, na których prowadzona będzie inwestycja? Czy uzgodnienia te są aktualne?

Odp.: Zamawiający posiada pozwolenia na budowę, które są nadrzędnymi decyzjami w stosunku do uzgodnień.

2. Z uwagi na fakt, że przedmiar robót jest pomocniczy. Prosimy o przesłanie zestawienia rodzaju dróg miejskich, gminnych, wojewódzkich dla poszczególnych zadań na których prowadzone będą inwestycje. Zestawienie powinno zawierać także rodzaj nawierzchni jaka jest oraz jaka ma być wykonana w ramach inwestycji. Rodzaj nawierzchni powinien zawierać grubość oraz szerokość nawierzchni obecnie oraz docelowo wykonane przez Wykonawcę. Powyższe dane są bardzo ważne do prawidłowego oszacowania kosztów związanych z demontażem i odtworzeniem nawierzchni. Inwestycja obejmuje wykonanie ok. 15 km sieci za tym koszt rozebrania i odtworzenia nawierzchni jest kluczowy w określeniu ceny oferenta. Zestawienie, które prześle Zamawiający pozwoli wszystkim oferentom przyjąć ten sam zakres zamówienia w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający informuje, że wszelkie dostępne dane, w tym uzgodnienia z zarządcami dróg oraz wykaz właścicieli działek, są zawarte w dokumentacji przetargowej.

3. Czy koszt zajęcia pasa drogowego będą pobierane na czas prowadzenia robót w ramach tej inwestycji. Jeśli tak prosimy o podanie cen jednostkowych za zajęcie pasa drogowego dla poszczególnych rodzajów dróg. Czy koszt ten powinien zostać uwzględniony w osobnych pozycjach kosztorysu jaki należy przedłożyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy, czy koszt ten ma zostać uwzględniony np. w kosztach ogólnych?

Odp.: Zamawiający informuje, że opłaty za zajęcie pasa drogowego leżeć będą po stronie wykonawcy. Ceny za zajęcie pasa dla poszczególnego rodzaju dróg naliczane będą na podstawie złożonego wniosku. Koszt należy ująć w kosztach ogólnych.

Pytanie numer 15, data wysłania 2026-03-31 09:12:12

1. Poprosimy o podanie sposobu przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych do budynków i załączenie schematu ich montażu.
2. Czy zamawiający zapewnia nadzór autorski nad dokumentacją wykonawczą?
3. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew (poza tą zapisaną w dokumentacji), jeżeli tak to kto ponosi koszty takiej wycinki?
4. Poproszę o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób odtworzyć nawierzchnię w ulicach Mickiewicza, Gimnazjalnej, Klasztornej, 10 Lutego i św. Wincentego (w części tych ulic pod warstwą asfaltu znajduje się bruk - czy należy bruk odtworzyć)?
5. Czyją własnością zostanie zdemontowany bruk z ulic?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaślepienie unieczynnionych wodociągów np. korkiem betonowym lub korkiem z nasuwką?
7. Poprosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni na całej szerokości jezdni czy jednego pasa ruchu?
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odtworzenia nawierzchni po śladzie wykopu a tylko warstwę ścieralną na szerokości pasa ruchu?

Udzielono odpowiedzi

1. Poprosimy o podanie sposobu przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych do budynków i załączenie schematu ich montażu.

Odp.: Przełączenia istniejących przyłączy należy wykonać zgodnie z projektem.

2. Czy zamawiający zapewnia nadzór autorski nad dokumentacją wykonawczą?

Odp.: Tak.

3. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew (poza tą zapisaną w dokumentacji), jeżeli tak to kto ponosi koszty takiej wycinki?

Odp.: Wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego.

4. Poproszę o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób odtworzyć nawierzchnię w ulicach Mickiewicza, Gimnazjalnej, Klasztornej, 10 Lutego i św. Wincentego (w części tych ulic pod warstwą asfaltu znajduje się bruk - czy należy bruk odtworzyć)?

Odp.: Zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

5. Czyją własnością zostanie zdemontowany bruk z ulic?
-

Odp.: Bruk stanowi własność Zarządcy Drogi.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaślepienie unieczynnionych wodociągów np. korkiem betonowym lub korkiem z nasuwką?

Odp.: Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 12.

7. Poprosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni na całej szerokości jezdni czy jednego pasa ruchu?

Odp.: Zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odtworzenia nawierzchni po śladzie wykopu a tylko warstwę ścieralną na szerokości pasa ruchu?

Odp.: Zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

Pytanie numer 16, data wysłania 2026-03-31 09:24:07

Dzień dobry,

Proszę o wyjaśnienie czy wizja lokalna jest obowiązkowa?

W rozdziale IV pkt 3 ppkt e) Zamawiający informuje, iż wizja lokalna nie jest obligatoryjna. Jednakże po stronie Oferenta jest dokonanie odpowiedniego zbadania przedmiotu zamówienia, tak aby wszystkie okoliczności techniczne organizacyjne i inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostały ujęte w ofercie. Szczegóły organizacyjne wizji zostały określone w rozdz. XVI. Wizja lokalna ZO. (nie ma takiego rozdziału)

Natomiast w rozdziale XVI. Pozostałe informacje ważne dla wykonawców

w pkt 12 ppkt b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli jest ona złożona bez odbycia wizji lokalnej.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający skorygował zapisy ZO w rozdz. IV pkt. 3 ppkt. 3.

W nawiązaniu do powyższej odpowiedzi Zamawiający załącza zaktualizowane ZO.

Pytanie numer 17, data wysłania 2026-03-31 11:17:22

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy posiadała doświadczenie jako kierownik robót instalacyjnych czy jako Kierownik Budowy ?

W rozdziale VII zapytania ofertowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą,

która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, a która musi posiadać minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od daty uzyskania uprawnień, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym doświadczenie jako kierownik robót instalacyjnych przy co najmniej jednej zakończonej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN. Natomiast w rozdziale IX kryteria oceny ofert (...) Zamawiający określa, że punktacja za dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy przyznawana będzie za pełnienie funkcji Kierownika Budowy.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający zmienił zapisy w ZO w rozdz. VII w pkt b) i w pkt. C) oraz w rozdz. IX pkt b) a także w załączniku nr 1 do ZO (wzór formularza oferty).

W nawiązaniu do powyższej odpowiedzi Zamawiający załącza zaktualizowane ZO i FORMULARZ OFERTOWY - zał. nr 1 .

Pytanie numer 18, data wysłania 2026-03-31 12:28:32

1. ☐ Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?
 2. ☐ Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.
 3. ☐ Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?
 4. ☐ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
 5. ☐ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
 6. ☐ W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?
 7. ☐ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele
-

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Udzielono odpowiedzi

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?

Odp.: Jak na pytanie 15 pkt. 3.

2. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Odp.: Za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzją zarządcy drogi, opłatę ponosi Wykonawca.

3. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odp.: umocnienia wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp.: Odpowiedź jak na pytanie 6 pkt.6

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

6. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?

Odp.: Trasa niniejszej inwestycji przebiega w drogach gminnych, powiatowych i krajowych.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający posiada decyzje o pozwoleniu na budowę, a więc przysługuje mu prawo do dysponowania terenem budowy.

Pytanie numer 19, data wysłania 2026-03-31 12:28:58

8. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 K.C., jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Udzielono odpowiedzi

Odp.: Zadanie będzie realizowane zgodnie z zapisami umowy -§3. ust. 4.

Pytanie numer 20, data wysłania 2026-03-31 12:29:51

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

10. Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości czy jedynie w śladzie wykopu?

11. Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych,

wojewódzkich i prywatnych ?

12.☐ Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów?

Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

13.☐ Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

14.☐ Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?

15.☐ Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po przeprowadzonych pracach.

16.☐ Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu?

17.☐ Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza wodociągowe należy zakończyć zaślepką bez wykonywania przełączy istniejących instalacji.

18.☐ Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci wodociągowej ? Jeśli tak to prosimy o jej zamieszczenie na stronie postępowania.

19.☐ Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/ chodnika?

20.☐ Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej ? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Udzielono odpowiedzi

9.☐ Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp.: Zadanie będzie realizowane zgodnie z zapisami umowy - § 3. ust. 4 oraz § 18 ust. 1.

10.☐ ☐ Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości czy jedynie w śladzie wykopu?

Odp.: Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z decyzją zarządcy drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

11.☐ Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i prywatnych ?

Odp.: Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z decyzją zarządcy drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

12. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów?

Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

Odp.: Ewentualne odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

13. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odp.: Ewentualną wymianę gruntu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

14. Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?

Odp.: Informacja może zostać udzielona po otwarciu ofert.

15. Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po przeprowadzonych pracach.

Odp.: Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z decyzją zarządcy drogi stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej.

16. Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu?

Odp.: Tak.

17. Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza wodociągowe należy zakończyć zaślepką bez wykonywania przełączy istniejących instalacji.

Odp.: Przepięcia istniejących przyłączy należy wykonać zgodnie z projektem.

18. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci wodociągowej? Jeśli tak to prosimy o jej zamieszczenie na stronie postępowania.

Odp.: Dokumentacja geotechniczna jest udostępniona.

19. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/ chodnika?

Odp.: Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie z decyzjami zarządcy drogi stanowiącymi załączniki do tej dokumentacji.

20. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Odp.: Zgodnie z zapisami w ZO w rozdz. IV pkt. 2.8. Ponadto Zamawiający informuje, że opłatę za nadzór archeologiczny ponosi Wykonawca.

Pytanie numer 21, data wysłania 2026-03-31 12:38:05

21. Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, rozdział VII pkt. 1, ppkt. a, który brzmi:

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN każda
na

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN każda

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej lub sieci kanalizacji deszczowej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN każda

22. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny.

23. W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na oferty cenowe i oferty podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.04.2026 r., co pozwoli Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Udzielono odpowiedzi

21. Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, rozdział VII pkt. 1, ppkt. a, który brzmi:

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN każda
na

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN każda

lub

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodno- kanalizacyjnej lub sieci kanalizacji deszczowej o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN każda

Odp.: Zamawiający nie zmienia warunków.

22. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

23. W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na oferty cenowe i oferty podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.04.2026 r., co pozwoli Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 15.04.2026 r.
